

DEPTAL S-MAX

**Schuimend sterk alkalisch detergent
VOEDINGSINDUSTRIE
VOOR ROOKRUIMTEN EN STERK VERVUILDE OPPERVLAGKEN**

SPECIFICATIE

- . Heldere vloeistof, Donker bruin
- . Onverdunde pH : Niet beschikbaar
- . pH bij 10 g/L : $12,6 \pm 0,3$
- . Dichtheid 20° C : $1,371 \pm 0,015 \text{ g/cm}^3$
- . Vriespunt: < -15 °C

OMSCHRIJVING

- Doeltreffend op hardnekkige en moeilijke vlekken, zoals rookharsen en aangekoekte vetten
- Antitalk
Bevochtigend
Goede kwaliteit van schuim
Goede hechting op oppervlakken

TOEPASSING

DEPTAL S-MAX wordt aanbevolen om de aanslag van harsen van rook, vette oppervlakken en andere hardnekkige organische aanslag te verwijderen.
Het wordt gebruikt als schuim. DEPTAL S-MAX wordt aanbevolen om de

aanslag van harsen van rook, vette oppervlakken en andere hardnekkige organische aanslag te verwijderen.

Het wordt gebruikt als schuim.

Gebruiksaanwijzing:

Concentratie : 3-10 %

Temperatuur : 15-80 °C

Contacttijd : 10-30 mn

Standaard methode :

Spoelen met water

Toepassen van DEPTAL S-MAX in de vorm van schuim
(onze technische raadgever raadplegen)

Naspoelen met drinkbaar water

CONTROLE VAN DE OPLOSSING

- . Monstername : 5 ml
- . Indicator : Methylorange
- . Reagentia: HCl 0.5N
- . Titratiefactor : $f = 1,21$

$$\text{Concentratie in \%} = \text{Buretval} * f$$

$$\text{Concentratie in g/l} = \text{Buretval} * f * 10$$

VERPAKKING

Produkt : DEPTAL S-MAX
Datum van Herziening : 16/11/18
Versie : 1.5



Artikelnummer : 027R0

Jerrycan 22l Geel 30kg

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar op INTERNET : <http://www.kersia-group.com>

WETGEVING

Dit product mag gebruikt worden op oppervlakken die in contact komt met waren, producten en dranken bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie.