NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDE

Wasptrap

Productsoort(en)

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

Toelatingsnummer: EU-0026256-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0026256-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Wasp trap Wasp bait DCM Wasp Trap Wespenköder Wespenfalle Wasp trap liquid Deco wasp trap Easy wasp trap Multicatch wasp trap Wasp-free trap Wasp Bye Bye Wespenlokstof PRO Edialux Wespenlokstof PRO Edialux wasp attractant PRO Barrière Insect Green Wasp Trap Edialux wasp trap Edialux wasp bait Wasptrap Greenprotect Wasp Trap Doff Wasp Trap Portland Garden Wasp Trap Pest Stop Wasp Trap Wasp Trap+ Advanced Wasp Trap

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Denka REGISTRATIONS bv
	Adres	Mercuriusweg 51 3771 NC Barneveld Netherlands
Toelatingsnummer		EU-0026256-0000
Toelatingsnummer in R4BP		EU-0026256-0000
Toelatingsdatum		08/12/2021
Vervaldatum		08/12/2031

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Denka International bv
Adres van de fabrikant	Mercuriusweg 51 3771 NC Barneveld Nederland
Productielocaties	FormiChem GmbH Anna-von-Philipp-Straße B33 866 33 Neuburg a.d. Donau Duitsland

Naam van de fabrikant	Pelsis Belgium NV
Adres van de fabrikant	Industrieweg 15 2880 Bornem België
Productielocaties	Pelsis Belgium NV site 1 Industrieweg 15 2880 Borne m België

Naam van de fabrikant	Agrisense Industrial Monitoring
Adres van de fabrikant	Unit 4, Celtic Business Park, Decoypool Road NP19 4 RG Newport Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanni ë en Noord-Ierland
Productielocaties	Agrisense Industrial Monitoring Unit 4, Celtic Busines s Park Decoypool Road NP19 4RG Newport Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Naam van de fabrikant	Doff Portland Limited
Adres van de fabrikant	Aerial Way NG15 6DW Hucknall, Nothingham Veren igd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Productielocaties	Doff Portland Limited Aerial Way NG15 6DW Huckn all, Nottingham Verenigd Koninkrijk van Groot-Britta nnië en Noord-Ierland HANGZHOU EDAR INTERNATIONAL CO.,LTD S henjiadian Village, Yuhang, Street, Yuhang District, 3 11121 Hangzhou, Zhejiang Sheng China Pollena - Aroma 14 Przemysłowa Street 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polen Endeks Chemical Company Adnan Kahveci Mah Dav utpasa Cad. No:17 34528 Beylikdüzü, Istanbul Turkije

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	D-fructose
Naam van de fabrikant	Amylum Nisasta
Adres van de fabrikant	Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi - 5 Ocak 01350 Adana Turkije
Productielocaties	Amylum Nisasta site 1 Adana Haci Sabanci Organize Sanayi Bolgesi- 5 Ocak 01350 Adana Turkije

Werkzame stof	D-fructose
Naam van de fabrikant	OMNİA NİŞASTA SAN.TİC.A.Ş.
Adres van de fabrikant	OSB YUNUS EMRE CAD. NO : 8 - SARIÇAM - Ad ana Turkije
Productielocaties	OMNİA NİŞASTA SAN.TİC.A.Ş. site 1 OSB YUNU S EMRE CAD. NO : 8, SARIÇAM - Adana Turkije

Werkzame stof	D-fructose
Naam van de fabrikant	ADM Razgrad EAD
Adres van de fabrikant	North Industrial Area, P.O.BOX 239 7200 Razgrad B ulgarije
Productielocaties	ADM Razgrad EAD North Industrial Area, P.O.BOX 239 7200 Razgrad Bulgarije

Werkzame stof	D-fructose
Naam van de fabrikant	TAT NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş.

Adres van de fabrikant	OSB Ankara Cad. No: 14 Sarıçam, Adana Turkije
Productielocaties	TAT NİŞASTA SAN. VE TİC. A.Ş. OSB Ankara Cad . No: 14 Sarıçam, Adana Turkije

Werkzame stof	D-fructose
Naam van de fabrikant	Zhengzhou Yuhe Food Additive Co., Ltd.
Adres van de fabrikant	No. 23 Zhengguang Road, Zhengdong Area, China (H enan) Pilot Free Trade Zone Zhengzhou City China
Productielocaties	Zhengzhou Yuhe Food Additive Co., Ltd. No. 23 Zhen gguang Road, Zhengdong Area, China (Henan) Pilot F ree Trade Zone Zhengzhou City China

Werkzame stof	D-fructose
Naam van de fabrikant	Tate & Lyle Slovakia s.r.o.
Adres van de fabrikant	Boleraz 114 919 08 Boleraz Slowakije
Productielocaties	Tate & Lyle Slovakia s.r.o. site 1 Boleraz 114 919 08 Boleraz Slowakije

Werkzame stof	Azijn
Naam van de fabrikant	Van der Steen BV
Adres van de fabrikant	Kempenlandstraat 51 5262 GK Vucht Nederland
Productielocaties	Van der Steen BV site 1 Kempenlandstraat 51 5262 GK Vucht Nederland

Werkzame stof	Azijn
Naam van de fabrikant	Fersan Fermantasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
Adres van de fabrikant	Çınarköy Mah. Çınarköy Cd. No:2/1 Kemalpaşa, İZMİR Turkije
Productielocaties	Fersan Fermantasyon Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Çınarköy Mah. Çınarköy Cd. No:2/1 Kemalpaşa, İZMİR Turkije

Werkzame stof	Azijn
Naam van de fabrikant	OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.
Adres van de fabrikant	ul. Zielona 2 11-015 Olsztynek Polen
Productielocaties	OCTIM Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o. ul. Zielona 2 11-015 Olsztynek Polen

Werkzame stof	Azijn
Naam van de fabrikant	Lvjie Co.,Ltd.
Adres van de fabrikant	Lujie Road, High-tech Industrial Park Longkou City, Shandong Province China
Productielocaties	Lvjie Co.,Ltd. Lujie Road, High-tech Industrial Park Longkou City, Shandong Province China

Werkzame stof	Geconcentreerd appelsap
Naam van de fabrikant	Ariza
Adres van de fabrikant	Korendijk 13 5704 RD Helmond Nederland
Productielocaties	Ariza site 1 Korendijk 13 5704 RD Helmond Nederland

Werkzame stof	Geconcentreerd appelsap
Naam van de fabrikant	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.
Adres van de fabrikant	ZİYA GÖKALP MAH. IRMAK SOK. NO:3 EREGLI , KONYA Turkije
Productielocaties	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. ZİYA GÖKALP MAH. IRMAK SOK. NO:3 Eregli, Konya Turkije

Werkzame stof	Geconcentreerd appelsap
Naam van de fabrikant	GOMAR Sp. z o.o.
Adres van de fabrikant	ul. Przemysłowa 6 28-400 Pińczów Polen
Productielocaties	GOMAR Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6 28-400 Pińczów Polen

Werkzame stof	Geconcentreerd appelsap
Naam van de fabrikant	Summit Ingredients Co.,Ltd.

Adres van de fabrikant	China Enzyme City, Economic&Technological Development Zone Weinan City, Shaanxi Province China
Productielocaties	Summit Ingredients Co.,Ltd. China Enzyme City, Economic&Technological Development Zone Weinan City, Shaanxi Province China

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
D-fructose		Werkzame stof	57-48-7	200-333-3	25 % (m/m)
Azijn		Werkzame stof	8028-52-2	null	20 % (m/m)
Geconcentreerd appelsap	Concentrated apple juice	Werkzame stof		null	10 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsaanbevelingen	P234: Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking be waren. P390: Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële sc hade te vermijden.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1.
Wespenlokmiddel, PT 19, professioneel en groot publiek

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Het product wordt gebruikt voor het lokken van hinderlijke wespen in buitenruimtes.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Vespula spp. Triviale naam: wespen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Giet 250 ml van de vloeistof in een geschikte wespenval (een val waaruit de wespen niet kunnen ontsnappen).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 250 ml moet in een geschikte wespenval worden gegoten. Aantal en timing van de toepassing: De wespenlokstof is het meest effectief tegen wespen in de zomermaanden wanneer de wespen hinderlijk zijn. Dit is meestal van juni tot september of oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden. Het product heeft een werkingsduur tot 3 weken. De werkingsduur is afhankelijk van de weersomstandigheden die de verdampingssnelheid kunnen beïnvloeden, het type val dat wordt gebruikt of de dichtheid van de wespenpopulatie. Zodra de val vol is met dode wespen of het vloeistofniveau onvoldoende hoog is om wespen te laten verdrinken, kan de vloeistof worden vervangen.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	250 ml PET-fles (apart of verpakt in een kartonnen doos samen met een val) 500 ml PET-fles (apart of verpakt in een kartonnen doos samen met een val).

	1 L HDPE-fles 1 L HDPE/PA (coex) fles 1 L PET-fles van 1 liter 5 L HDPE bus 10 L HDPE bus (professioneel gebruik) 200 L HDPE-vat (professioneel gebruik) 1000 L HDPE IBC (professioneel gebruik)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzingen.

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING[1]

5.1. Gebruiksinstructies

Giet 250 ml van de vloeistof in een geschikte wespenval. Hang de wespenval op een plaats waar zo weinig mogelijk menselijke beweging is. Kies een plaats met voldoende luchtcirculatie, maar zonder sterke wind. Wanneer de wespenvangst na twee dagen te beperkt in aantal is, verhang de val dan naar een andere plaats. Hang of plaats de val 's morgens of 's avonds wanneer de wespenactiviteit laag is om wespensteken door agressieve wespen te voorkomen.
Lokmiddelen dienen alleen als preventieve maatregel te worden gebruikt, maar zijn niet geschikt als bescherming tegen wespensteken
Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.Volg de gebruiksaanwijzing.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Geen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

NA INADEMING: Zodra er symptomen zijn, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
NA INSLIKKEN: Zodra er symptomen zijn, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid met water. Zodra er symptomen zijn, een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Zodra er symptomen zijn, spoelen met water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het product en de verpakking kunnen worden weggegooid met het gewone huisvuil of volgens de plaatselijke voorschriften. De fles en de kartonnen doos kunnen worden gerecycled.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren op een donkere plaats uit de buurt van direct zonlicht.

[1]De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Niet bewaren bij temperaturen boven 45°C.

Beschermen tegen vorst.

Houd de container goed gesloten.

Alleen in de originele verpakking bewaren.

Buiten bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

Houdbaarheid: 24 maanden

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Overeenkomstig CLP paragraaf 1.3.6 vereist het etiket geen gevarenpictogram GHS05.