NORISK

Modelo Rider

Gama Winner

Referência 1206.00

Certificação EN ISO 20345:2011 CE

Proteção S3 SRC ESD

Tamanhos 35-48 (UK: 2,5-13)



Descrição

Rider é um sapato de segurança de classe de proteção S3 SRC ESD WRU, conhecida pela seu conforto e design intemporal. Desenvolvida em couro repelente de água, um forro em têxtil respirável e uma sola de PU de dupla densidade e nitrilo resistente à abrasão. A saúde e conforto dos pés são garantidos pela biqueira de proteção em aço e palmilha em kevlar.

Um sapato de segurança disponível do tamanho 35 ao 48, o sapato Rider é ideal para logística, transportes e atividades indoor e outdoor.

Características

Sola

DUPLA DENSIDADE PU + NITRILO

Corte

COURO (repelente de água)

Peso

548 gr (peso médio para o tamanho 42) Biqueira de Proteção

AÇO (resistente até 200J)

Forro

TÊXTIL (preto)

Largura

(forma normal)

Palmilha de Proteção

KEVLAR (resistente até 1100 N)

Palmilha

TITAN (antiestático com absorção de impacto)

















NORISK f in 🖸

Sol Pinheiro 4810-718 Guimarães - Portugal | Tel.: +351 253 776 666 | E-mail: customers@noriskeurope.com | www.norisk.pt